

染みのお手入れ一覧表

この一覧表では、Sunbrella®ファブリックに生じた一般的な染みについて、推奨されるクリーニング方法をご紹介しています。 最良の結果を得るには、染みが生じたらできるだけ早くクリーニングを行うことが大切です。頑固な染みは、プロのクリーニング が必要になることがあります。 以下の溶液でクリーニングを行った後、必ずファブリックを十分にすすいでください。

染み	推奨される クリーニング溶液	市販の洗浄液	染み	推奨される クリーニング溶液	市販の洗浄液
イチゴなどのベリー類	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の台所用 洗剤と1/2~1カップ (約120~240cc)のホワイト ビネガーを混ぜます。	Resolve®などの 布用クリーナー	チョコレート	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の台所用 洗剤と1/2カップ(約120cc) の過酸化水素水を混ぜます。	Resolve®などの 布用クリーナー
鳥のフン ケチャップまたは マスタード コーヒー コーラ	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の 台所用洗剤を混ぜます。	Resolve®などの 布用クリーナー	クレヨン	イソプロピルアルコールで 処理し、その後、1ガロン (約3.8L) の水に1/4カップ (約60cc) の台所用洗剤を 混ぜた溶剤できれいにします。	インクおよび クレヨン用の Carbona™ Stain Devils
卵(生卵) グレープジュース 牛乳 お茶や紅茶			インク (墨汁、 ボールペン) マニキュア液	揮発性溶剤(アセトン100%) で処理し、その後、洗剤と 水できれいにして十分に すすぎます。	Resolve®などの 布用クリーナー
ビール 食品着色料 尿 吐瀉物	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の 台所用洗剤と1/3カップ (約80cc)のホワイト ビネガーを混ぜます。	Resolve®などの 布用クリーナー	鉄さび	CLR®で処理し、十分にすすぎ ます。	CLR®などの 錆び取り剤
バター グリス 軸 乾ペンラー (フライルート (フライルードション (対サラコー (対サラコー (対サラコー (対サラコー (対サラコー (対サラコー (対サラコー (対サート (対サート (対サート (対サート (対サート (対サート (対サート (対サート (対サート (対サート)	吸収剤としてコーンスターチを 用い、薄く平らなヘラで余分な コーンスターチを取り除きま す。台所用洗剤と水で染みをき れいにします。	Resolve®などの 布用クリーナー または強力な 油性洗浄剤	Kool-Aid(清涼飲料)	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の台所用 洗剤を混ぜます。十分にすすぎ ます。	Resolve [®] などの 布用クリーナー
			カビ	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の台所用 洗剤と1カップ(約240cc)の 漂白剤を混ぜます。	推奨洗んには を を を を を を を が が が に に な り で う か い に な り か り か い に な り う れ い に れ り れ り れ り れ り れ り れ り れ り れ り る 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
血液(乾いたもの)	1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の 台所用洗剤と1/2~1カップ (約120~240cc)の アンモニアを混ぜます。	過酸化水素水 およびResolve® などの布用 クリーナー	シューポリッシュ (ワックス)	温めたアイロンをタオルの上から当てます。吸収剤としてコーンスターチを用い、薄く平らなヘラで余分なコーンスターチを取り除きます。台所用洗剤と水で染みをきれいにします。	Resolve®などの 布用クリーナー
炭 鉛筆の汚れ	掃除機で吸い取った後、 1ガロン(約3.8L)の水に、 1/4カップ(約60cc)の 台所用洗剤を混ぜた溶剤で きれいにします。	Resolve [®] などの 布用クリーナー	ワックス (ろうそく)	温めたアイロンをタオルの上から当てます。イソプロピルアルコールで処理し、その後、1ガロン(約3.8L)の水に1/4カップ(約60cc)の台所用比割を混ぜた溶剤できれいにします。	Carbona™ Stain Devilsなど、 接着剤、ガム、 マニキュア液 用のワックス 除去剤
チューインガム	イソプロピルアルコールで 処理し、その後、1ガロン (約3.8L) の水に1/4カップ (約60cc) の台所用洗剤を 混ぜた溶液できれいにします。	Resolve [®] などの 布用クリーナー	ワイン	1ガロン(約3.8L)の水に、1/4 カップ(約60cc)の台所用洗剤 と、1/3カップ(約80cc)の ホワイトビネガー、1/2~1 カップ(約120~240cc)の イソプロピルアルコールまたは	
				過酸化水素水を混ぜます。	

ここに推奨した溶液でクリーニングを行った後は、必ずファブリックを十分にすすぎ、空気乾燥させてください。